



ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Bois et prairies humides du Châtelet et de Vatron (Identifiant national : 820032330)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 42000042)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN (FRAPPA F.), 2011.- 820032330, Bois et prairies humides du Châtelet et de Vatron. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032330.pdf>

Région en charge de la zone : Rhône-Alpes

Rédacteur(s) : CREN (FRAPPA F.)

Centroïde calculé : 752642°-2130645°

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	5
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	6
9. SOURCES	6



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Belmont-de-la-Loire (INSEE : 42015)
- Écoche (INSEE : 42086)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : Non renseigné

Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie

69,81 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire



2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Ecologique
Floristique
Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone est située dans l'extrémité nord-est du département de la Loire, non loin du village de Belmont-de-la-Loire. Rattachée au Haut-Beaujolais, qui s'étend plus à l'est dans le département du Rhône, elle présente la flore la plus atlantique de la région Lyonnaise (au sens large). En effet, cette influence atlantique, encore bien perceptible plus à l'ouest dans les monts de la Madeleine, s'estompe dans le Haut-Beaujolais puis devient très discrète plus à l'est de la région Rhône-Alpes. L'intérêt naturaliste local est donc avant tout botanique. Des espèces d'affinité atlantique trouvent ici refuge. C'est le cas de la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre, protégée dans le département de la Loire, et qui atteint dans le Haut-Beaujolais sa limite est de répartition. On trouve dans ce secteur seulement une quinzaine de stations pour cette plante qui occupe les milieux humides, frais et mi-ombragés. Elle est accompagnée sur ce site par la Petite Scutellaire, abondante dans la prairie humide située près du hameau de Vatron. Il s'agit d'une plante discrète, aux petites fleurs rosées. C'est une espèce protégée en région Rhône-Alpes. Elle se rencontre le plus souvent sur le bord des ruisseaux. Une autre espèce protégée en région Rhône-Alpes est présente sur cette zone. Il s'agit du Millepertuis à baie (ou Androsème) qui occupe quant à lui les bois humides ombragés. Ses baies rouges, puis noires, à suc rouge sang sont caractéristiques. Il est peu abondant sur ce secteur puisque l'on compte seulement une dizaine de pieds. Il s'agit de l'une des seules stations de ce millepertuis dans le département de la Loire, où il est également présent dans le Massif du Pilat.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire



5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun	Faible	Moyen	Bon
- Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Amphibiens - Poissons - Insectes - Autres Invertébrés - Ptéridophytes - Bryophytes - Algues - Champignons - Lichens - Habitats		- Phanérogames	

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Angiospermes	82554	Hypericum androsaemum L., 1753							
	103245	Hypericum androsaemum L., 1753							
	122073	Scutellaria minor Huds., 1762							
	130065	Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827							
	140839	Scutellaria minor Huds., 1762							

7.2 Espèces autres

Non renseigné



7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- MUNOZ F.(2001) "Note sur la présence de *Wahlenbergia hederacea* Reich. dans le Haut-Beaujolais (Est du Massif central, France)".